# HELITRONIC POWER DIAMOND 400

NUOVO: MANDRINO A CINGHIA CON 2 ESTREMITA' DI SERIE



## Ampliando la nostra gamma per l'HELITRONIC POWER DIAMOND 400 con il mandrino a cinghia a 2 estremità, ora avete la massima flessibilità per ogni vostra applicazione.

Il potente mandrino con due estremità e trazione a cinghia può ospitare fino a 6 mole ed ha una potenza di picco di max 24kW. Con questa apparecchiatura è possibile produrre in modo economico geometrie di utensili più complesse e comuni, in lotti di medie dimensioni (l'opzione di automazione è richiesta). I diversi set di elettrodi/mole di rettifica vengono assegnati con tutti i dati alle estremità del mandrino.

#### I VOSTRI VANTAGGI

- Brevi movimenti di traslazione tra le operazioni significano risparmio di tempo
- Ideale per la produzione in serie di una gamma standard di utensili

#### DATI TECNICI

- Max diametro mola/elettrodo: 254 mm
- Numero di giri del mandrino portamola: 0−10.500 min<sup>-1</sup>
- Sporgenze naso mandrino: 2
- Alloggiamento utensili: HSK 50
- Potenza di picco: 24 kW
- Diametro mandrino: 80 mm

### Ocontattateci per ulteriori informazioni:

Walter Maschinenbau GmbH · Jopestr. 5 · 72072 Tübingen, Germany · Tel. +49 7071 9393-0 info@walter-machines.com · walter-machines.com

